

ARRETE DU 28 MARS 1989

Arrêté du 28 mars 1989, fixant des mesures de protection des espèces animales représentées dans l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon

NOR: PRME8961333A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de l'environnement,
Vu la loi N° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 3 et 4;
Vu le décret N°77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour son application et concernant la protection de la flore et de la faune sauvage du patrimoine naturel français, notamment son article 1er;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature;
Vu l'avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage;

Arrêtent:

Article 1er. - Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou qu'ils soient vivants ou morts, leur transports, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat:

Nom Français	Nom scientifique
<i>Gaviidés</i>	
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>
Plongeon arctique	<i>Gavia artica</i>
Plongeon Imbrin	<i>Gavia immer</i>
<i>Podicipedidé</i>	
Grèbe minime	<i>Tachybaptus dominicus</i>
Grèbe à bec cerclé	<i>Podilymbus podiceps</i>
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>
<i>Procellariidés</i>	
Fulmar boréal	<i>Fulmarus glacialis</i>
Puffin cendré	<i>Calonectris diomedes</i>
Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>
Puffin fuligineux	<i>Puffinus griseus</i>
Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i>
Puffin obscur	<i>Puffinus assimilis</i>
Pétrel de Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>
Océanite cul-blanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>
<i>Sulidés</i>	
Fou de bassan	<i>Morus bassanus</i>
<i>Pélécanidés</i>	
Pélican d'Amérique	<i>Pelecanus erythrorhynchos</i>
<i>Phalacrocoradidés</i>	
Grand cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>
<i>Frégatidés</i>	
Frégate superbe	<i>Fregata magnificens</i>

Nom Français	Nom scientifique
<i>Ardeidés</i>	
Butor d'Amérique	<i>Botaurus lentiginosus</i>
petit butor	<i>Ixobrychus exilis</i>
Grand héron	<i>Ardes herodias</i>
Grande aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Aigrette neigeuse	<i>Egretta thula</i>
Aigrette bleue	<i>Egretta caerulesthula</i>
Aigrette tricolore	<i>Egretta tricolor</i>
Héron garde bœufs	<i>Bubulcus ibis</i>
Héron vert	<i>Butorides striatus</i>
Héron bihoreau	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Bihoreau violacé	<i>Nyctanassa violacea</i>
<i>Treskiornithidés</i>	
Ibis blanc	<i>Eudocimus albus</i>
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>
<i>Anatidés</i>	
Cygne siffleur (de Bewick)	<i>Cygnus columbianus</i>
Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i>
<i>Cathartidés</i>	
Vautour à tête rouge	<i>Cathartes aura</i>
<i>Pandionidés</i>	
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
<i>Accipitridés</i>	
Pygargue à tête blanche	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Epervier brun	<i>Accipiter striatus</i>
Epervier de Cooper	<i>Accipiter cooperii</i>
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
<i>Falconidés</i>	
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Faucon gerfaut	<i>Falco rusticolus</i>
<i>Rallidés</i>	
Marouette jaune	<i>Coturnicops noveboracensis</i>
Râle des genêts	<i>Crex crex</i>
Râle gris	<i>Rallus longirostris</i>
Râle élégants	<i>Rallus elegans</i>
Talève violacée	<i>Porphyryla martinica</i>
<i>Gruidés</i>	
Grue du Canada	<i>Grus canadensis</i>
<i>Charadriidés</i>	
Pluvier semipalmé	<i>Charadrius semipalmatus</i>
Pluvier siffleur	<i>Charadrius melodus</i>
Pluvier Kildir	<i>Charadrius vociferus</i>
<i>Recurvirostridés</i>	
Echasse d'Amérique	<i>Himantopus mexicanus</i>

Nom Français	Nom scientifique
<i>Scolopacidés</i>	
Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularia</i>
Maubèche des champs	<i>Bartramia longicauda</i>
Tourne pierre à collier	<i>Arenaria interpres</i>
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>
Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>
Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i>
Bécasseau à croupion blanc	<i>Calidris fuscicollis</i>
Bécasseau de Baird	<i>Calidris bairdii</i>
Bécasseau à poitrine cendrée	<i>Calidris melanotos</i>
Bécasseau violet	<i>Calidris maritima</i>
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferrugines</i>
Bécasseau à échasses	<i>Calidris himantopus</i>
Bécasseau roussâtre	<i>Tryngites subruficollis</i>
Phalarope de Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i>
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicaria</i>
<i>Stercorariidés</i>	
Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>
Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>
Grand labbe	<i>Catharacta skua</i>
Grand labbe antarctique	<i>Catharacta maccormicki</i>
<i>Laridés</i>	
Mouette atricille	<i>Larus atricilla</i>
Mouette pygmée	<i>Larus minutus</i>
Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>
Mouette de Bonaparte	<i>Larus philadelphus</i>
Goéland arctique	<i>Larus glaucoides</i>
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>
Mouette blanche	<i>Pagophila aburnes</i>
Sterne caspienne	<i>Sterna caspia</i>
Sterne Pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>
Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>
Sterne de Forster	<i>Sterna forsteri</i>
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>
<i>Alcidés</i>	
Petit pingouin	<i>Alca torda</i>
Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>
<i>Columbidés</i>	
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>
<i>Cuculidés</i>	
Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>
Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>

Nom Français	Nom scientifique
<i>Strigidés</i>	
Grand duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>
Harfang des neiges	<i>Nyctea scandiaca</i>
Chouette épervière	<i>Sturnis ulula</i>
Hibou moyen duc	<i>Asio otus</i>
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>
Nyctale de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>
Petite Nyctale	<i>Aegolius acadicus</i>
<i>Caprimulgidés</i>	
Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>
Engoulevent bois pourri	<i>Caprimulgus vociferus</i>
<i>Apodidés</i>	
Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i>
<i>Trochiidés</i>	
Colibri à gorge rubis	<i>Archilochus colubris</i>
<i>Alcedinidés</i>	
Martin pêcheur d'Amérique	<i>Ceryle alcyon</i>
<i>Picidés</i>	
Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>
Pic chevelu	<i>Picoides viliosus</i>
Pic tridactyle	<i>Picoides tridactylus</i>
Pic à dos noir	<i>Picoides arcticus</i>
Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>
<i>Tyrannidés</i>	
Moucherolle à côtés olive	<i>Contopus cooperi</i>
Moucherolle à ventre jaune	<i>Empidonax flaviventris</i>
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>
Tyran titri	<i>Tyrannus tyrannus</i>
<i>Alaudidés</i>	
Alouette hausse-col	<i>Eremophila alpestris</i>
<i>Hirundinidés</i>	
Hirondelle bicolore	<i>Tachycineta bicolor</i>
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
<i>Corvidés</i>	
Geai du Canada	<i>Perisoreus canadensis</i>
Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>
<i>Paridés</i>	
Mésange à tête noire	<i>Poecile atricapillus</i>
Mésange à tête brune	<i>Poecile hudsonicus</i>
<i>Sitidés</i>	
Sitelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>
<i>Carthiidés</i>	
Grimpereau des bois	<i>Carthis familiaris</i>
<i>Troglodytidés</i>	
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>

Nom Français	Nom scientifique
<i>Muscicapidés</i>	
Roitelet à couronne dorée	<i>Regulus satrapa</i>
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>
Grive à joues grises	<i>Catharus minimus</i>
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>
Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>
<i>Mimidés</i>	
Moqueur polyglotte	<i>Mimus polyglottos</i>
<i>Motacillidés</i>	
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>
<i>Bombycillidés</i>	
Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>
<i>Laniidés</i>	
Pie grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
<i>Vireonidés</i>	
Viréo à tête bleue	<i>Vireo solitarius</i>
Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>
<i>Parulidés</i>	
Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>
Paruline verdâtre	<i>Vermivora celata</i>
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>
Paruline à tête cendrée	<i>Dendroica magnolia</i>
Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i>
Paruline verte à gorge noire	<i>Dendroica virens</i>
Paruline à couronne rousse	<i>Dendroica palmarum</i>
Paruline à poitrine baie	<i>Dendroica castanea</i>
Paruline rayée	<i>Dendroica striata</i>
Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>
Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapillus</i>
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>
Paruline triste	<i>Oporornis philadelphia</i>
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>
Paruline à calotte noire	<i>Wilsonia pusilla</i>

Nom Français	Nom scientifique
<i>Emberizidés</i>	
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>
Bruant hudsonien	<i>Spizella arborea</i>
Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>
Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>
Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>
Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolni</i>
Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>
Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>
Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>
Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>
Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>
Quiscale rouilleux	<i>Euphagus carolinus</i>
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>
Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>
<i>Fringilidés</i>	
Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>
Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>
Bec croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Sizerin blanchâtre	<i>Carduelis hormemanni</i>
Tarin des pins	<i>Carduelis pinus</i>
Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>
Gros bec vespéral	<i>Coccothraustes vespertinus</i>

Art. 2 Sont interdits en tout temps sur tout le territoire de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon la mutilation, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat.

Nom Français	Nom scientifique
<i>Laridés</i>	
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>
<i>Corvidés</i>	
Corneille américaine	<i>Corvus brachyrhynchos</i>

Art. 3 - Pour assurer le maintien des équilibres biologiques, le ministre chargé de la protection de la nature fixe, en cas de nécessité et après consultation du Conseil national de la protection de la nature, les modalités de destruction des espèces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que celles de la destruction ou l'enlèvement de leurs nids ou de leurs œufs.

Art. 4 - Sont interdits en tout temps sur tout le territoire de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des mammifères d'espèces non domestiques suivantes, ou qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat:

Nom Français	Nom scientifique
<i>Vespertilionidés</i>	
Vespertilion lucifuge	<i>Myotis lucifugus</i>
Vespertilion de Keen	<i>Myotis keenii</i>
Lasyonycteris argenté	<i>Lasyonycteris noctivagana</i>

Art. 5 - Le Directeur de la protection de la nature et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui leur concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1989.